WE KNOW HOW

wabis®

wabis

dach pod kontrolą



wiedza - jakość - innowacje

WA-BiS posiada w ofercie blisko 400 własnych produktów. Stworzył kompletny system najwyższej klasy membran i akcesoriów stosowanych w pokryciach dachowych. Wyselekcjonowane surowce, nowoczesny design i zaawansowane technologie produkcji są gwarancją trwałości, bezpieczeństwa oraz wysokiej estetyki.

- wysokoparoprzepuszczalne membrany Climateq
- system komunikacji dachowej RAPID oraz TWiX
- ochrona przeciwśnieżna Snowstopper System
- taśmy kominowe i kalenicowe seria 365
- system ochrony przed ptactwem Bird Stop
- taśmy i sznury wszechstronnego zastosowania Butylform

JAKOŚĆ ROKU 2012

www.wa-bis.com.pl

wabis®

210 g/m2

FOCUS

by Climateq®

wabis®

WYRÓŻNIENIA

Z dużą satysfakcją informujemy Państwa, że firma WA-BiS otrzymała tytuł „Jakość Roku 2010" oraz ponownie została nominowana do tytułu „Jakość Roku" za 2011r. Wyróżnienia te przyznaje Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., będące najdłużej istniejącą, polską, instytucją państwową zajmującą się kwestiami jakości. Podstawą oceny, w tym projakościowym konkursie, jest podejście przedsiębiorstwa do kwestii zarządzania jakością produktu, dochowanie wysokich standardów oraz pełne zaangażowanie w stałe podnoszenie jakości.

Wydarzenie to jest dla nas nie tylko potwierdzeniem słuszności wybranej drogi rozwoju i dokonywanych zmian, ale także oznaką zauważenia i docenienia tego faktu przez instytucje badające funkcjonowanie rodzimego rynku przedsiębiorczości.

Mamy również przyjemność poinformować Państwa, że nasza firma, po wieloetapowej weryfikacji, została wyróżniona laurem „Solidna Firma" w Programie Gospodarczo - Konsumenckim Solidna Firma pod patronatem Przedstawi- cielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Program ten ma na celu promowanie zasad etyki w biznesie oraz wspieranie budowania pozytywnego wizerunku rzetelnych przedsiębiorstw.

The stars of Quality

JAKOŚĆ ROKU

FAIR PLAY 2013

W wyniku szczegółowej certyfikacji potwierdzającej podejście do prowadzenia biznesu, konsekwentnie zgodne z najwyższymi standardami i zasadami etyki, Krajowa Izba Gospodarcza i Instytut Badań Nad Demokracją Rynkową i Przedsiębiorstwem Prywatnym nadały firmie WA-BIS, po raz siódmy z rzędu, zaszczytny tytuł „Przedsiębiorstwa Fair Play". Podczas uroczystej gali 2 grudnia 2011 wręczono nam również „Złoty Laur Fair Play" Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości.

To wielkie wyróżnienie daje nam, kolejny raz, okazję, by serdecznie podziękować Państwu – naszym niezawodnym Partnerom i Przyjaciołom.

Bez WAS nasze plany, wysiłki i dążenia nie mogłyby zostać zrealizowane. Wspólnie ciesząc się tym tytułem, liczymy na dalszą owocną współpracę, życzliwość i pomoc w nowych przedsięwzięciach.

Jakość

Jakość WA-BiS zostały doceniaona przez różne urzędy notifkujące, dzięki czemu dysponujemy Certyfikatami jakości CE, ZVDH,PZH,ITB.

Wysoki standard jakości nie byłby możliwy gdyby nie mocno utrzymywany reżim technologiczny, oraz wdrożony system jakości.

Wabis za swoją działalność oraz osiągnięcia otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia.

Jednostka la-boratoryjna WA-BiS pozwala na ciągłą kontrolę jakości gotowych produktów jak i surowców używanych w procesach produkcyjnych.

Membrany dostępne z paskami klejowym

- Pojedyńczym
- Podwójnym

Climateq® POP 100
Climateq® POP 120
Climateq® POP 135

Membrany dachowe

Folie dachowe są ważnym elementem każdej nowoczesnej budowli. Dzięki nim można rozwiązać problemy związane z przenikaniem i skraplaniem pary wodnej, jak i uszczelnieniem pokrycia. Szczególnie ważną rolę we współczesnym budownictwie odgrywają folie wysoko paroprzepuszczalne – membrany.
Climateq® Membranes należą do tej rodziny.

System uzupełniają taśmy do łączenia i naprawy folii.

CLIMATEQ® MEMBRANES to rodzina otwartych dyfuzyjnie wysokoparoprzepuszczalnych folii z przeznaczeniem jako warstwa wstępnegokrycia w skośnych konstrukcjach dachowych, jak również jako wiatroizolacja w konstrukcjach szkieletowych. Membrany te dzięki zastosowaniu nowoczesnej linii technologicznej i wysokiej jakości surowcom zachowują jednolitą strukturę i parametry na całej powierzchni wyrobu. Dzięki temu pozwala na równomierne wydobywanie pary wodnej, a także chroni przed przedostającym się deszczem i śniegiem oraz powstającymi skroplinami.
Cechy produktu:
- budowa trójwarstwowa,
- wykonany z PP,
- wysoka paro przepuszczalność,
- całkowita wodoszczelność,
- stabilizacja UV,
- stabilizacja termiczna,
- możliwość stosowania bezpośrednio na izolację termiczną,
- kolorystyka dobrana by przeciwdziałać odbiciom świetlnym,
- znaczniki wielkości zakładu i miary długości.

CLIMATEQ® MEMBRANES to produkt gwarantujący utrzymanie odpowied- nich warunków wewnątrz budowli.



Climateq® PRO 165

Climateq® PRO 150

Reper-O

Reper-T

butylform

wabis®

Wytrzymałość
Wzdłużna 400 [N/5cm]
Poprzeczna 285 [N/5cm]

Black

by Climateq®

Wysokoparoprzepuszczalne membrany dachowe **Climateq** PRO 180 **Black**

PRO 180

Całkowita ochrona i znakomite parametry wytrzymałościowe.

Zastosowanie: Warstwa wstępnego krycia w skośnych konstrukcjach dachowych, uszczelniająca pokrycia dachowe leżące na łatach i kontr-łatach, również z pełnym deskowaniem, bezpośrednio na termoizolacji oraz jako wiatroizolacja w konstrukcjach szkieletowych.

Membrana dostępna z paskiem klejowym.

Zalety:

- Kompozycja starannie wyselekcjonowanych surowców w połączeniu ze sprawdzoną charakterystyczną technologią produkcji stawia membranę Climateq® BLACK 180 w przedziale najlepszych produktów na rynku.

- Perfekcyjnie zabezpieczona warstwa funkcyjna membrany Climateq® BLACK 180 pozwala jej bezpiecznie funkcjonować na dachu bez utraty podstawowych właściwości przez wiele lat.

- Doświadczenie i możliwości produkcyjne pozwoliły stworzyć produkt ekstremalnie wytrzymały na rozrywanie i rozdarcia na gwoździu, a zarazem bardzo wodoszczelny i wysoko-paroprzepuszczalny na całej powierzchni.

- Zapewnia komfort i wysokie bezpieczeństwo podczas montażu.

- Pozwala cieszyć się budową i spokojnie myśleć o przyszłej funkcjonalności oraz korzyściach dzięki trafnemu wyborowi produktu.

Parametry techniczne:

Gramatura	[g/m2]	180
Ilość warstw		3
Współczynnik sd	[m]	0,02
Wodoszczelność	[klasa]	W1
Odporność ogniowa	[klasa]	E
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż / w poprzek	[N/5cm]	400 / 285
Odporność na rozerwanie gwoździem wzdłuż / w poprzek	[N]	240 / 290
Wydłużenia	[%]	80 / 90
Zakres temperatur stosowania	[°C]	-40 / +120
Stabilizacja przeciw UV	[mies.]	4
Przewiewanie	[m3/(m2xhx50Pa)]	0,01
Wymiary standardowe	[m]	1,5 x 50

Okap

Okap to jeden z ważniejszych elementów dachu od- powiadających za jego prawidłową wentylację. Produkty te zabezpieczają przed przedostawaniem się ptaków, gryzoni i dużych owadów do przestrzeni pod- połaciowej.

Grzebień okapu 60 mm
Grzebień okapu 100 mm



Grzebień okapu z kratką wentylującą
Element wentylacyjny



Kratka okapowa

Kratka okapowa
W rolce ROLKAP®

Pas nadrynnowy
w rolce

Pas nadrynnowy

Akcesoria zapewniające prawidłowy odbiór i odprowadzenie wilgoci przy równoczesnym zabezpieczeniu przed wodą zewnętrzną. Wysokiej jakości surowce, łatwość układania, zastosowanie przy różnorakich koncepcjach technologicznych i osiągniecie pożądanej estetyki to charakterystyka tych produktów.

Elementy są odporne na wpływ warunków atmosferycznych i promieniowania ultrafioletowego.

Taśma kalenicowa
DachClimatic 2®

Taśma kalenicowa
Georol®

Taśma kalenicowa
Dachrol®

Taśma kalenicowa
DachrolMAX®

Taśma kalenicowa
Easyrol®



Kalenica

Taśma kalenicowa
Multivent® CU

Taśma kalenicowa
Multivent®

Uszczelka kalenicy
ze szczotką

Wspornik łaty
kalenicowej typ
blacha, regulo

Wspornik łaty
kalenicowej
typ gwóźdź

Denko kalenicy
PP

wabis®

Elementy uszczelniające przełomy dachowe, zapewniające długotrwałe i szczelne połączenie wykonane szybko i bez nadmiernego wysiłku, równocześnie pozwalające osiągnąć zadowalający efekt estetyczny. Odpowiednie profilowanie i elastyczność materiałów daje możliwość dostosowania do każdego rodzaju pokrycia, tym samym, dzięki zdolności wydłużenia wzdłużnego i poprzecznego, co ułatwia długotrwałą współpracę z całością konstrukcji



Taśma kominowa - aluminiowa AluPLUS® 400

Taśma kominowa - aluminiowa MultiPLUS® 400

Taśma kominowa - ołowiana OłówPLUS®

Taśma kominowa - ołowiana OłówFLAT®

Taśma kominowa - ołowiana OłówMAX®

Taśma kominiarska - miedziana MiedźPLUS®

Akcesoria dostępne dla każdego rodzaju pokrycia, ułatwiające i umożliwiające dostęp do newralgicznych miejsc na dachu, pozwalając na przeprowadzenie okresowych prac serwisowych i konserwacyjnych.

Listwa kominowa Typ ST

Listwa kominowa Typ NST



Blacha aluminiowa

Ława kominiarska Rapid Compact

Stopień kominiarski Rapid Compact

Płotek przeciwśniegowy TWiX

Ława kominiarska TWiX Compact

Klamry i spinki to elementy służące do szybkiego i bezpiecznego montażu oraz zabezpieczenia dachówek ceramicznych i cementowych przed niekorzystnym działaniem wiatru. Dostępne również indywidualne rozwiązania w systemie WIRE SYSTEM.





SnowStopper System to elementy, które służą do zabezpieczania przed gwałtownym osuwaniem się śniegu oraz rozbiciem mas i częściowe utrzymanie pokrywy śnieżnej.

wabis®

Gotowe rozwiązanie pozwalające prawidłowo odebrać i odprowadzić wodę opadową ze stykających się połaci, zapewniając odpowiednią drożność przepływu. Elementy te w pełni zabezpieczając więźbę przed zawilgoceniem zapewniając dodatkową wentylację połaci.

Kosz dachowy typ poprzeczny



Kosz dachowy typ wzdłużny

Kosz dachowy typ PLUS

Kosz dachowy w rolce ROLL ONE

Klin uszczelniający

Taśma rozprężna

Kosze dachowe

Butyl Form

To nowoczesne rozwiązanie stosowane do uszczelnień, izolacji, łączenia i szybkich napraw w obrębie dachu i ścian.

∅ - von 3 bis 12 mm

↕ - von 0,7 bis 3 mm

↔ - von 5 bis 400 mm

System ochrony przed ptakami zabezpiecza przed gromadzeniem się ptactwa i wynikającymi z tego konsekwencjami - szkodliwym działaniem ptasich odchodów na elewacje, gzymsy i parapety.
Wraz z instalacją systemu kłopotliwy problem znika.

STAR

EASY



SIMPLE



CROSS

Uchwyty gąsiora

Uchwyt gąsiora to element służący do szybkiego i pewnego montażu gąsiorów do łat kalenicowych. Szeroka gama kolorystyczna elementów pozwala na dobór uchwytu w kolorze pokrycia dachowego, co czyni go praktycznie niewidocznym.

Universal

Creaton

Firstdachpfanne Koramic 1

Erlus 18

Jungmeier

Rupp

Firstdachpfanne Koramic L25

Koramic Aseri

Roben

Koramic GE 20

Koramic FirstdachpfanneAlegra

Firstdachpfanne Koramic 3

Tondach

Nibra

Erlus 18

Koramic 12

Koramic 11

Bogen 2

Koramic GE 22

Bogen 1

WE
KNOW
HOW

WA-BiS akcesoria dachowe
Tarnawa 34a, 28-340 Sędziszów

Tel.: + 48 41 381 24 21, +48 661 222 208, +48 41 381 01 04
Fax: + 48 41 381 01 05, +48 41 381 24 21

www.wa-bis.com.pl
biuro@wa-bis.com.pl